

nová


zelená

úsporám


Pokračování programu Nová zelená úsporám



Přehled počtu přijatých žádostí NZÚ21+



Fotovoltaika – přijaté žádosti NZÚ21+



Pro koho je program určen

Rodinné domy

- ▶ **Pro vlastníky** rodinných domů – **zateplování, instalace OZE, podpora hospodaření s vodou, zelené střechy, ...**
- ▶ **Pro stavebníky a zájemce** o koupi rodinného domu **v „pasivním“ standardu.**

Bytové domy

- ▶ **Pro vlastníky** bytových domů – **zateplování, instalace OZE, podpora hospodaření s vodou, zelené střechy, výsadba zeleně, ...**
- ▶ **Pro stavebníky** bytových domů **v „pasivním“ standardu a zájemce o bydlení** v takových domech.

Výzvy programu NZÚ od září 2023

Rodinné domy – Modernizační fond

- ▶ **NZÚ pro RD – základní program** *(pro všechny žadatele)*
- ▶ **NZÚ pro RD – „oprav dům po babičce“** *(speciální výzva, v přípravě)*

Bytové domy – Modernizační fond

- ▶ **NZÚ pro BD – základní program** *(pro fyzické a právnické osoby, zahrnuje podporu novostaveb)*
- ▶ **NZÚ pro BD – SVJ a bytová družstva** *(pouze pro uvedené žadatele, možnost čerpání 100% zálohy, nízkopříjmové domácnosti a sociální byty)*
- ▶ **NZÚ pro BD – veřejná správa, obce, příspěvkové organizace** *(pouze pro uvedené žadatele, vyšší míra podpory, sociální byty)*

Nová zelená úsporám Light – Modernizační fond

- ▶ **NZÚ Light** – *pro nízkopříjmové domácnosti a důchodce (v přípravě rozšíření na domácnosti v BD)*

nová

zelená

úsporám




Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Podporovaná opatření



Základní podmínky

- ▶ **Dalších více než 55 mld. Kč z Modernizačního fondu**
- ▶ **výdaje uznatelné od 1. 1. 2021**
- ▶ **příjem žádostí od září 2023** (*postupné spouštění výzev během září*)



START

Základní podmínky a jejich změny

► maximální míra podpory:

- až **50 %** výzvy NZÚ pro RD a BD
- až **70 %** výzvy NZÚ na BD ve vlastnictví obcí, veřejné správy atd...
- až **100 %** v programu Nová zelená úsporám Light
- dotační bonusy se do základní míry podpory nezapočítávají = zvyšují výslednou míru podpory;
- míra podpory počítána na každém jednotlivém opatření

► navýšena podpora pro celkové zateplení (podoblast **Optimální**, dříve Komplex, navýšení o cca. 30 %, včetně maximální podpory)

► Podpora novostaveb – pouze jedna podoblast

► Předepsaná **barevnost nové fasády**

► Na vybraná **opatření C lze žádat i do novostaveb**, nesmí s nimi být uvažováno v PENB pro stavební povolení

Základní podmínky a jejich změny

- ▶ podpora na **výměnu plynových kotlů** za TČ, ale pouze v zateplených domech (obdobně i **elektrokotle**)
- ▶ navýšení podpory na **tepelná čerpadla země-voda s plošným kolektorem**
- ▶ **na opatření v oblasti podpory D** (zelené střechy, hospodaření s dešťovou vodou, nabíječky) nelze žádat samostatně, pouze v kombinaci
- ▶ **výhodné bonusy** při kombinaci opatření, **další zvýhodněné regiony**, environmentální bonus, **sociální byty a nízkopříjmové domácnosti**
- ▶ **plná elektronizace** – elektronické podání žádosti včetně dokumentů, online komunikace, **bankovní identita**
- ▶ **méně předkládaných dokumentů** – např. účetní doklady jen na vyžádání
- ▶ pro část opatření **omezen rozsah odborného posudku – projektu**
- ▶ **podpora na přípravu a realizaci** zahrnuta do **Základní podpory** opatření



RODINNÉ DOMY

Výměna hlavních zdrojů na vytápění (C.1)

Označení pro podoblast C.1	Podporovaná opatření – typy zdrojů	Jednotková výše podpory [Kč]	
		Pouze UT	UT + ohřev vody
Kotel-bio	Kotel na biomasu vč. akumulární nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	80 000	
Kotel-bio+	Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet	100 000	
Kamna	Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. <i>Individuálně na místě stavěná akumulární kamna na biomasu.</i>	45 000	
TCA/TCA+	Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch	60 000	80 000
TCV/TCV+	Tepelné čerpadlo vzduch-voda	80 000	100 000
TC+FV	Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV	140 000	
TCK/TCK+	<i>Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem</i>	120 000	140 000
CZT	Napojení na soustavu zásobování teplem	40 000	

Výměna zdrojů na vytápění

Podporovaná výměna hlavního zdroje tepla na vytápění

- ▶ **kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy** (*podat žádost do 31. 8. 2024*)
- ▶ **elektrického vytápění za TČ**
- ▶ lokálních topidel na pevná paliva
- ▶ Kotlů na topné oleje
- ▶ nově **výměna** starších (min. 20 let) **plynových kotlů** a topidel **za TČ**

- ▶ **pro podporu výměny plynových kotlů, topidel a elektrokotlů** (el. vytápění) je požadována **třída průměrného součinitele prostupu tepla** obálkou budovy v rozsahu **A-D** (*tzn. jen zateplené domy*) **nebo kombinace s A**

Výměna zdrojů na vytápění

► požadavek na splnění ekodesignu

- tepelná čerpadla – třída **A++** a lepší (*pozor, vyšší požadavek než KD*). Třída může být splněna pro nízkoteplotní nebo nově **středněteplotní** aplikace = širší výběr TČ, zejména variant vhodných jako náhrada kotlů ve starších soustavách UT.
- kotle na biomasu – třída **A+** a lepší
- u kotlů na biomasu s ručním přikládáním – povinnost akumulční nádrže
- biomasové automaty – bonus za celosezónní zásobník paliva
- lokální zdroje – pouze se samočinnou dodávkou paliva: **A+** a **A++** nebo **individuálně stavěné** (kamnářem)
- podpora **není poskytována** na TČ s vrty a TČ voda-voda

Ohřev teplé vody (C.2)

- **Jednodušší podmínky – požadavky na podporovaný systém** (*min. plocha a minimální instalovaný výkon FV*)
- Podmínky nyní dovolují podporovat i **1 a 2 členné domácnosti**.
- Možnost podpory **více typů TČ** s výjimkou TČ **země-voda s vrty** nebo **voda-voda**

Podoblast podpory	Oblast	Dotace (Kč)
Solární termický ohřev teplé vody a přitápěním, 3,6 m ²	SOL +	60 000
Solární termický ohřev teplé vody, 1,8 m ²	SOL	45 000
Fotovoltaický ohřev teplé vody, 1,5 kW	FV	45 000
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody	TČ - V	45 000

Fotovoltaické systémy (C.3)

- ▶ **jednotkové dotace**
- ▶ **jednoduchý nástroj** v Excelu pro výpočet dotace a přínosů, posouzení návratnosti
- ▶ **variabilita** – možnost škálování na míru dle potřeby v místě

Instalované části systému FVE	Výše podpory (Kč)
Základní instalace o výkonu 2 kWp	60 000
Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla	100 000
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu	10 000
Za 1 kWh el. akumulčního systému	10 000

Zpětné získávání (rekuperace) tepla

Opatření C.4	Oblast	Dotace (Kč)
System řízeného větrání se ZZT	VZT	105 000

Sloučení centrálních a decentrálních systémů do jedné podoblasti.

Opatření C.5	Oblast	Dotace (Kč)
Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody	TVHR-C	50 000
Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody	TVHR-D	5 000 / odběrné místo (max. 15 000)

Možnost kombinace s opatřením B – výstavba/nákup nového RD

Oblast D: Adaptační a mitigační opatření

Zelené střechy

- **nutno žádat v rámci komplexního projektu** (*opatření v oblasti D nejsou podporována samostatně*)

Opatření D.1	Dotace (Kč/m ²)	Min. tloušťka vegetačního souvrství (mm)
Extenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15°	800	75
Polointenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15°	900	150
Intenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15°	1 000	300
Šikmá zelená střecha, sklon > 15°	1 000	75

Dešťovka – hospodaření s dešťovou a odpadní vodou



- ▶ **sloučení** podoblastí **Šedá voda** a **Šedá voda+**
- ▶ **nutno žádat v rámci komplexního projektu** (*opatření v oblasti D nejsou podporována samostatně*)

Opatření D.2	Oblast	Dotace
System pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady (<i>nelze na novostavby</i>)	Zálivka	20 000 + 3 500 * x
System pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku.	Zálivka+WC	30 000 + 3 500 * x
System se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku zahrady, včetně využití dešťové vody.	Šedá voda	70 000 + 3 500 * x

Dobíjecí stanice pro elektromobily

- ▶ **nutno žádat v rámci komplexního projektu** (*opatření v oblasti D nejsou podporována samostatně*)
- ▶ Podporována **pouze jedna stanice/dobíjecí bod** na RD
- ▶ Tyto stanice **nejsou určeny pro komerční provoz** (*jako veřejné*)

Opatření D.3

Oblast

Dotace (Kč)



Technologie pro dobíjení elektromobilu

Ekomobilita

15 000

Bonusy

- ▶ **10 000 Kč navíc za každou kombinaci opatření**
- např. zateplení + FVE = bonus 10 000 Kč; zateplení + FVE + dešťovka = bonus 20 000 Kč
- ▶ bonus za **environmentální hodnocení** pro oblast A, B **až 30 000 Kč**
- ▶ bonus **+10 % pro vybrané regiony** (vymezeny v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+) a kraje (KVK, MSK, ÚLK)



A young child with short, light brown hair and blue-rimmed glasses is smiling broadly, looking through a wooden fence. The child is wearing a blue denim jacket over a red and white striped shirt. The background is a blurred wooden fence and some green foliage. The lighting is bright and natural, suggesting an outdoor setting.

Je to lehčí, než si myslíte!

Administrace žádostí

- ▶ **Podpora je vyplácena ex post** - žadatel akci financuje z vlastních zdrojů a po doložení dokončení realizace je dotace vyplacena,
- ▶ Pro **SVJ a bytová družstva** je **dotace poskytována jako záloha** (ex ante).
- ▶ **Žádosti** na jeden objekt je **možno podávat i postupně**, např. na dílčí zateplení a realizovat tak celkově větší rozsah opatření s omezenými prostředky.
- ▶ **Podání žádosti je možné před, v průběhu a po dokončení realizace opatření** (výjimku tvoří akce v režimu veřejné podpory při využití tzv. blokové výjimky – zde je možné podat žádost pouze před zahájením realizace opatření – nutno prokázat motivační účinek)
- ▶ **Elektronické podávání žádostí – systém AIS, ENEX, Identita občana, Bankovní identita**
- ▶ Výhradně **elektronická komunikace** – podání žádosti, projektová dokumentace, doložení realizace

Požadované dokumenty k podání žádosti

- ▶ **Projektová dokumentace** jen pro C.4 – větrání a D.1 – zelená střecha
- ▶ **Vyhodnocení úspor a přínosů** pro C.1, C.2 a C.3
- ▶ **Fotodokumentace** stávajícího zdroje pro C.1
- ▶ **Doklad o kontrole technického stavu** a provozu stávajícího spalovacího zdroje na pevná paliva
- ▶ **Další dokumenty** (dle druhu opatření a stavby), např. doklad o užívání rekreační stavby pro bydlení, vyjádření orgánu památkové péče nebo ochrany přírody, stavební povolení
- ▶ **vlastnictví bankovního účtu, souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti**

Fond si může vyžádat i další dokumenty nezbytné pro posouzení žádosti.

Požadované dokumenty k doložení realizace

- ▶ Pokud došlo ke **změnám v žádosti** (druh a rozsah opatření) nebo jiným podstatným změnám, je nutno je nejpozději s doložením realizace oznámit.
- ▶ **Doklady prokazující dokončení podpořených opatření:**
 - **Zpráva o instalaci zařízení / realizaci opatření**
 - Fotodokumentace dokončeného opatření (není-li součástí některé výše uvedené zprávy).
- ▶ **Další dokumenty** doklad o ekologické likvidaci, ...
- ▶ *Fond si může vyžádat i další dokumenty nezbytné pro posouzení žádosti.*
- ▶ *Nedokládají se účetní doklady a potvrzení k úhradě (žadatel má pouze k dispozici pro případ kontroly)*



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

KOTLÍKOVÉ DOTACE pro nízkopříjmové domácnosti



Kotlíkové dotace

Nová vlna kotlíkových dotací

- do krajů pošleme dalších **1,7 mld. Kč**
= **cca 15 tis. vyměněných kotlů**
- opět cílíme na **nejzranitelnější domácnosti**
- **stejná cílová skupina jako v NZÚ Light** (starobní a invalidní důchodci, domácnosti pobírající příspěvky na bydlení)
- ostatní domácnosti mohou žádat v NZÚ



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Kotlíkové dotace

Podporované typy zdrojů

- podporovány i **výměny kotlů v bytových jednotkách s vlastním zdrojem vytápění a v trvale obývaných rekreačních objektech**

Typ zdroje	Max. dotace
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulární nádrže	130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	130 000
Tepelné čerpadlo	180 000

- žadatelé budou moci využít jak financování ex-post (vyplacení dotace až po výměně zdroje), tak i **zálohově, tedy před výměnou zdroje**
- cílem je, co nejvíce **zjednodušit cestu k novému zdroji**
- **Vyhlášení výzev v jednotlivých krajích: nejpozději do 29. 9. 2023**
(některé kraje již nyní)



nová

zelená

úsporám



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

CHCETE VĚDĚT VÍC?

www.novazelenausporam.cz

Potřebujete poradit?

Obrat'te se na **krajská pracoviště**

Státního fondu životního
prostředí ČR.



nová

zelená

úsporám

Děkuji za pozornost!

www.novazelenausporam.cz



Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY